



Die Zukunft heizt smart. **Und elektrisch.**

DIMPLEX Smart Climate System.
Elektrowärme flexibel, einfach und
effizient aus der Ferne steuern.



SMART
CLIMATE SYSTEM


Die neue Dimension des elektrischen Heizens. Jederzeit und von überall komfortabel steuerbar.

Das DIMPLEX Smart Climate System (SCS) ist ein smartes Elektroheizsystem, das mühelos von unterwegs gesteuert werden kann.


Ob direkt am Gerät oder per „Energy Control App“ auf dem Handy oder Tablet: Alle Optionen sind auf einen Blick sichtbar und die Raumtemperatur kann einfach per Fingertipp gesteuert werden: intuitiv, komfortabel und spielend leicht in der Anwendung.

Plug & Heat

Anschließen.
Einschalten.
Fertig.



**Smart ist,
wenn man es nicht sieht.**
Dank des verdeckten Stromanschlusses mittels Wandanschlussbox sind keine unschönen und störenden Kabel sichtbar.



Seit Jahren bewährt

Großer Beliebtheit erfreut sich das System seit Jahren in Skandinavien. Unsere norwegischen Kunden sind begeistert. Diese Erfahrung ist in die Weiterentwicklung eingeflossen und aufgrund des großen Erfolges, ist das System nun auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich. Eine geprüfte, sichere und smarte Lösung made by DIMPLEX.

Wir denken weiter

Das smarte System wird permanent weiterentwickelt. So werden zukünftig weitere Heiz- und Lüftungsgeräte aus dem Hause DIMPLEX – mit dem Ziel höchste Energieeffizienz im Zusammenspiel zu erzielen – in das Smart Climate System eingebunden.

Ein System.
Unbegrenzte Möglichkeiten.

Smarte Heizung



Smart Climate Konvektoren DTD mit verdecktem Luftauslass

Erhältlich in 250–2000 W mit 20 oder 40 cm Höhe. Wandhalter mit Anschlussbox für Festanschluss oder mit Stecker. Bessere Wärmeverteilung durch neu designten Luftauslass.



Designoptionen durch Zubehör „Clip-on-Glass“. Mehr Informationen auf Seite 9.



Smart Climate COMFORT FLOOR Fußbodenheizmatten

Als Einzelmatten oder im „Rundum Sorglos Set-Paket“ zum Energiesparen und Einsatz im Bestand erhältlich. Verschiedene Längen decken Heizflächen von 0,5 bis 5,1m² ab. Flächenbezogene Leistungsaufnahme 160 W/m². (Lieferbar ab 01/2020)

Smarter Komfort



Smart Climate SWITCH

Batteriebetriebener Schalter – z. B. neben der Tür angebracht – um ganz einfach zwischen den verschiedenen Programmen zu wechseln, ohne Zugriff auf die App zu haben. Mit integriertem Temperatursensor.
Art.-Nr. SWITCH: 378 300



Smart Climate SENSE

Fensterkontakt, welcher bei offenem Fenster die eingestellte Temperatur automatisch absenkt. Ganz einfach Energie und Geld sparen.
Art.-Nr. SENSE: 378 310



Smart Climate CONTROL Advanced

Temperatur sowie Komfort- und Absenkezeiten direkt am Gerät einstellen, ändern und in die App übernehmen.
Art.-Nr. CONTROL Advanced: 803 902 17



Smart Climate CONTROL Easy

Ohne direkte Einstellmöglichkeit. Programmierung erfolgt über die App. Perfekt, um ungewollte Bedienung auszuschließen.
Art.-Nr. CONTROL Easy: 803 902 19



Smart Climate THERMOSTAT

Digitaler Raumtemperaturregler zur Unterputzmontage. Geeignet für Heizmatten aus dem Hause DIMPLEX und anderen Marken (abhängig vom Fühler). Außerdem einsetzbar für ausgewählte Direktheizgeräte aus dem DIMPLEX Smart Climate System Lieferprogramm.
Art.-Nr. THERMOSTAT: 378 280

Wärmstens zu empfehlen. Konsequent smart. Ganzheitlich elektrisch.



Smarte Intelligenz

1 Smart Climate HUB + Energy Control App

Der Smart Climate HUB und die Energy Control App sind das Herzstück des DIMPLEX Smart Climate Systems. Einfach und schnell die Temperaturen von überall auf dem Handy oder Tablet einstellen. Wochenprogramm in der leicht zu bedienenden App festlegen, Energie sparen und das alles bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer angenehmen Raumtemperatur.
Art.-Nr. HUB: 378 290

Kostenlos erhältlich bei:



Weitere Infos unter:
www.dimplex.digital/scs

Ein System.

Unbegrenzte Möglichkeiten.

Smarte Heizung



Smart Climate Konvektoren DTD mit verdecktem Luftauslass

Erhältlich in 250 - 2000 W mit 20 oder 40 cm Höhe. Wandhalter mit Anschlussbox für Festanschluss oder mit Stecker. Bessere Wärmeverteilung durch neu designten Luftauslass.



Designoptionen durch Zubehör „Clip-on-Glass“. Mehr Informationen auf Seite 9.



Smart Climate COMFORT FLOOR Fußbodenheizmatten

Als Einzelmatten oder im „Rundum Sorglos Set-Paket“ zum Energiesparen und Einsatz im Bestand erhältlich. Verschiedene Längen decken Heizflächen von 0,5 bis 5,1m² ab. Flächenbezogene Leistungsaufnahme 160 W/m². (Lieferbar ab 01/2020)

Smarter Komfort



Smart Climate SWITCH

Batteriebetriebener Schalter - z. B. neben der Tür angebracht - um ganz einfach zwischen den verschiedenen Programmen zu wechseln, ohne Zugriff auf die App zu haben. Mit integriertem Temperatursensor.
Art.-Nr. SWITCH: 378300



Smart Climate SENSE

Fensterkontakt, welcher bei offenem Fenster die eingestellte Temperatur automatisch absenkt. Ganz einfach Energie und Geld sparen.
Art.-Nr. SENSE: 378 310



Smart Climate CONTROL Advanced

Temperatur sowie Komfort- und Absenkezeiten direkt am Gerät einstellen, ändern und in die App übernehmen.
Art.-Nr. CONTROL Advanced: 803 902 17



Smart Climate CONTROL Easy

Ohne direkte Einstellmöglichkeit. Programmierung erfolgt über die App. Perfekt, um ungewollte Bedienung auszuschließen.
Art.-Nr. CONTROL Easy: 803 902 19



Smart Climate THERMOSTAT

Digitaler Raumtemperaturregler zur Unterputzmontage. Geeignet für Heizmatten aus dem Hause DIMPLEX und anderen Marken (abhängig vom Fühler). Außerdem einsetzbar für ausgewählte Direktheizgeräte aus dem DIMPLEX Smart Climate System Lieferprogramm.
Art.-Nr. THERMOSTAT: 378 280

HUBsache smart.

Wärme genau da, wo und wann sie gebraucht wird.



i Perfekte Ergänzung.
Mit Ökostrom arbeitet das elektrische Heizsystem klima- und kostenneutral.

500

Bis zu 500 Produkte in nur einem Smart Climate HUB anlernbar: ideal für große Einrichtungen, öffentliche Gebäude und Hotels.

Die Vorteile liegen in der Hand



Zentrale Steuerung
Alle Geräte bequem und komfortabel über die Energy Control App regulierbar. Auch von unterwegs die Raumtemperatur einsehen und einstellen.



Datensicherheit
Keine Registrierung mit persönlichen Daten notwendig. App laden und fertig.



Komfort pur
Individuelle Konfiguration von Wochenprogramm je Zone. Einfaches Umstellen der verschiedenen Betriebsarten (Öko, Komfort, Außer Haus oder Normal) per Fingertipp.

Doppelt wärmt besser. Raum- und Fußbodenheizung im Smart Climate System.

Ältere DTD-Konvektoren sind problemlos auf das Smart Climate System nachrüstbar



Mit vielen elektr. Fußbodenheizungen anderer Hersteller kompatibel



Raumheizsystem

Smart Climate Konvektoren DTD

Konvektor mit elektronischem Thermostat zur Wandmontage oder zum mobilen Einsatz. Einfach, schlank und schick: kompaktes Gehäuse und geringe Bautiefe.

Funktion

- Integrierte elektronische Regelung
- Anschluss wahlweise mit Wandanschlussbox für Festanschluss oder mit Stecker
- Verdeckter Luftaustritt auf der oberen Seite
- In 200 mm oder 400 mm Höhe erhältlich

Montage

- Einfach, schnell und passgenau installiert dank integrierter Bohrschablone
- Flexible Wandanschlussbox: gleicht Toleranzen u. a. im Altbau aus und ermöglicht wahlweise Festanschluss oder Anschluss an eine Steckdose



- ↓ Die Einbindung in das System erfolgt direkt über die App (Smart Climate CONTROL Easy) oder direkt am Gerät (Smart Climate CONTROL Advanced).

Fußbodenheizsystem

Smart Climate COMFORT FLOOR

Wer sie kennt, steht darauf: elektrische Fußbodenheizsysteme von DIMPLEX. Bei ihrem tausendfachen Einsatz haben sie sich als Raumheizung von Grund auf bewährt. Der Einsatz der Dünnbett-Heizmatten erfolgt als Direktheizung zur Fußbodentemperierung.

Funktion

- Fußbodentemperierung zur schnellen, angenehmen Erwärmung des Bodens
- Ausgewogene Temperaturverteilung
- Unsichtbar im Boden eingebettet

Montage

- Einfache Planung und Verlegung
- Verlege- und anschlussfertig
- Mit einseitigem Anschluss, selbstklebend
- Heizmatten Einzelmatten: Flächenbezogene Leistungsaufnahme 160 W/m². Abstufung in verschiedenen Längen, um Flächen von 0,5 bis 5,1 m² abdecken zu können.



- ↓ Der Smart Climate COMFORT FLOOR wird ganz einfach über das Smart Climate THERMOSTAT in das System eingebunden. (Lieferbar ab 01/2020)

Clip-on-Glass.

So individuell wie die Einrichtung Ihrer Kunden.

Konvektoren können auch alles andere als nur notwendig und funktional sein. Die Designoption „Clip-on-Glass“ passt sich dem DTD-Konvektor mit einer eleganten Glasoberfläche stilvoll an. Ohne Werkzeug in sekunden-schnelle montiert, ist es die saubere Lösung für eine schnelle und stilvolle Auffrischung des Wohnraums.



Klick und fertig

Clip-on-Glass ist in drei Farben erhältlich: Weiß, Retro Blue und Anthrazit



Smart in der Anwendung. Flexibel im Einsatz. Effizient in der Wirkung.

Das DIMPLEX Smart Climate System eignet sich hervorragend für Räumlichkeiten, für die eine permanente Beheizung energetisch nicht wirtschaftlich wäre. Sofern ein Internetanschluss vorhanden ist, kann der Raum zu einem beliebigen Zeitpunkt schnell und effizient aus der Ferne erwärmt werden. Und das alles bei überschaubaren Investitionskosten.



Vereinsheim 1. FC Kupferberg



Smart Climate SWITCH
Per Fingertipp ganz einfach zwischen den Programmen wechseln. Ohne Zugriff auf die App.



**Sommerhäuser
Ferienwohnungen
Vereinsheime
Öffentliche Gebäude
Studentenwohnheime
Hotelzimmer
Gewerbe**



Smart Climate THERMOSTAT
Ideal für Fußbodenheizmatten geeignet. Einfache Regulierung direkt am Display.



Smart Climate SENSE
Erkennt offene Fenster sofort, senkt automatisch die Raumtemperatur ab und hilft somit Energie und Geld zu sparen.

DIMPLEX

Smart Climate System.

Von Profis, für Profis.

Wir sind stolz auf eine jahrzehntelange Partnerschaft mit unseren Kunden und auf die Tradition, stets neue Heizungslösungen zu entwickeln. Mit dem DIMPLEX Smart Climate System ist uns das wieder in gewohnt zuverlässiger DIMPLEX Qualität gelungen.



Schnelle Montage

Eine Steckdose reicht. Einfache und schnelle Montage der Konvektoren dank mitgelieferter Bohrschablonen. Keine Verlegung von neuen Rohrleitungen notwendig.



Einfache Installation

In wenigen Handgriffen installiert. Einstecken, anschalten, fertig. Plug & Heat eben.



Perfekte Planung

Im Rahmen einer exakten Konzeption ermitteln unsere Experten den genauen Heizbedarf für Ihre Räumlichkeiten und entwickeln eine individuell abgestimmte Systemlösung.



Garantierte Qualität

DIMPLEX bietet eine umfassende Produktgewährleistung und einen autorisierten Kundendienst-Partner vor Ort.



**Sie haben Fragen?
Wir helfen gerne.**

T +49 9221 709-700

E service@gdhv.one

SMART
CLIMATE SYSTEM

Gut zu wissen.

Wichtig für einen reibungslosen Start in die elektrische Zukunft.

Funktionsnotwendige Komponenten



Smart Climate HUB

Die Schaltzentrale des Smart Climate Systems.



Smart Climate Konvektoren DTD

In 40 cm oder 20 cm Höhe erhältlich. (Auch „ältere“ DTD Konvektoren sind mit dem Smart Climate System kompatibel. Nur Steuerung durch „Smart Climate CONTROL „Easy“ oder „Advanced“ ersetzen, fertig.)



Smart Climate CONTROL

Temperatureinstellungen einfach mit „Easy“ oder „Advanced“ steuern.

Erweiterbare Komponenten



Smart Climate SENSE

Zur offenen Fenstererkennung.



Smart Climate SWITCH

Zur schnellen Steuerung.



Smart Climate COMFORT FLOOR und THERMOSTAT

Zur Regulierung der Fußbodentemperatur. (Lieferbar ab 01/2020)

Designoption „Clip-on-Glass“ für Smart Climate Konvektoren DTD



Anthrazit

Weiß

Retro Blue



Ihr DIMPLEX Smart Climate System Ansprechpartner



Glaserweg 9 CH-8887 Mels 081/ 723 19 02 www.solplan.ch

Wir sind für Sie da

T +49 9221 709 - 700

www.dimplex.digital/scs

Glen Dimplex Deutschland GmbH

Geschäftsbereich GDHV

Am Goldenen Feld 18

D-95326 Kulmbach

T +49 9221 709 - 700

F +49 9221 709 - 701

info@gdhv.one

service@gdhv.one

www.gdhv.one

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten sowie Irrtümer vorbehalten.